



# Pakavimo ir ženklavimo instrukcija



# Pakavimo ir ženklavimo instrukcija

Prieš pasiekdamos gavėją, siuntos pereina keletą etapų – jos gabenamos į Logistikos centrą, rūšiuojamos automatizuotoje rūšiavimo linijoje, pakraunamos ir iškraunamos, pristatomos į paskirties vietą, o tarptautinės siuntos taip pat gabenamos oro transportu, vėliau jų laukia kiti panašūs etapai. Kol jūsų siunta pasiekia gavėją, su ja žmogus ar mašina atlieka ne vieną tvarkymo ir gabenimo operaciją. Siuntos taip pat turi sąlytį su kitomis siuntomis. Jei kruopščiai supakuosite siuntą, pasirinkdami tinkamiausias pakavimo medžiagas ir būdus, užtikrinsite, kad ji saugiai pasieks paskirties vietą.

Šiame vadove aiškinami pakavimo ir ženklavimo reikalavimai, įvairios pakavimo galimybės, pateikiami tinkamo bei netinkamo pakavimo pavyzdžiai.

<b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI</b>	3
<b>TINKAMOS PAKUOTĖS IR ŽENKLINIMO PASIRINKIMAS</b>	4
1 veiksmas. Įvertinkite, kaip reikėtų supakuoti siuntą	4
2 veiksmas. Pasirinkite tinkamą pakuotės dydį	4
3 veiksmas. Pasirinkite tinkamas medžiagas	4
4 veiksmas. Pasirinkite tinkamą pakavimo būdą	8
5 veiksmas. Saugiai uždarykite pakuotę	8
6 veiksmas. Siuntos ženklavimas ir specialiosios etiketės	9
<b>PAKUOTĖ PAGAL SIUNTOS TIPĄ</b>	12
1. Lūžūs ir trapūs daiktai	12
2. Skysčiai ir skystinančios medžiagos	13
3. Milteliai ir smulkiagrūdės medžiagos	13
4. Siuntos, kurias gali paveikti temperatūra	14
5. Gyvi gyvūnai	14
6. Popieriniai dokumentai, planai ir kt.	14
7. Knygos, nuotraukų albumai ir kt.	15
8. Vertingi daiktai	15
9. Automobilių akumulatoriai	15
10. Padangos	15
11. Ilgi ir neįprastos formos daiktai	16
12. Baldai	17
13. Statybos ir apdailos prekės	18
14. Siuntų krovimas ant padėklo	18



Siuntos siuntėjas privalo pasirinkti tinkamą siuntimo būdą. „Omniva“ neatsako už galimą žalą dėl pakuotės ir ženklavimo reikalavimų nesilaikymo. Siuntėjo, gavėjo bei „Omniva“ teisės ir pareigos reglamentuojamos standartinėse paslaugų teikimo sąlygose.

# Bendrieji reikalavimai

Tinkamai parinkta (transportavimui tinkama) pakuotė apsaugo siuntos turinį nuo galimų smūgių, pažeidimų ir nešvarumų, kurie gali atsirasti pakartotinai tvarkant, mechaniškai rūšiuojant ir transportuojant siuntas; taip pat užtikrina, kad gavėją siunta pasieks saugiai.

## Kokias prekes reikia pakuoti?

Visos siuntos turi būti supakuotos!

- Gamintojo pakuotėje esančią siuntą reikia papildomai supakuoti, nes gamintojo pakuotė paprastai nėra pakankamai patvari transportavimui. Neatidaryta gamintojo pakuotė gali būti saugiai siunčiama tik tuo atveju, jei pakuotė atitinka šio vadovo reikalavimus ir užtikrina, kad siuntos turinys nebus pažeistas.
- Mažmeninės prekybos ir dovanų pakuotė netinka transportavimui. Siuntėjas taip pat turėtų atsižvelgti į tai, kad mažmeninės prekybos ar dovanų pakuotė, atlaikiusi visą logistikos grandinę be papildomos pakuotės, gali būti netinkama naudoti.
- Siuntai gali būti reikalingas techninis ženklavimas, o jei siuntėjas nori išvengti techninio ženklavimo ant siuntos (pvz., mažmeninės prekybos pakuotės), tada originali pakuotė turi būti papildomai supakuota.

## Pakuotės ABC

1. Pakuotė turi būti patvari ir atitikti gabenimo būdą bei trukmę. Pakavimo medžiagos turi apsaugoti siuntos turinį nuo pažeidimų, kurie gali atsirasti tvarkant ir transportuojant siuntą.
2. Pakavimo medžiagos turi būti parenkamos pagal siuntos turinį, dydį, svorį ir formą.
3. Išorinės pakuotės dydis turi atitikti paslaugos, kuria naudojama, standartinėse sąlygose nurodytus minimalius ir maksimalius matmenis.
4. Svarbu pasirinkti tinkamo dydžio pakuotę siuntai. Per maža pakuotė gali plyšti transportavimo ir tvarkymo metu. Kita vertus, per didelė pakuotė gali sugadinti pakuotės turinį, nes siunta gali pasislinkti arba ją gali suspausti kitos siuntos. Pakuotės turinys nuo kratymo neturi pasislinkti ar išsikišti iš pakuotės. Pakuotė turi uždengti visą siuntos turinį.
5. Pakuotėje neturi būti jokių išsikišusių dalių ar atvirų kraštų – visi kraštai turi būti tinkamai pritvirtinti tvirtinimo elementais.
6. Ideali transportavimo pakuotė yra stačiakampė. Apvali siunta gali riedėti ant rūšiavimo linijos ir kurjerių automobiliuose. Apvalią siuntą reikia įdėti į stačiakampę pakuotę ir, jei reikia, tuščią ertmę užpildyti užpildu.
7. Siuntos gabenamos viena ant kitos, t. y. supakuota siunta turi atlaikyti iki penkių panašių matmenų ir svorio siuntų svorį, kuris yra ne mažesnis kaip 25 kilogramų. Tokio spaudimo iš viršaus negalint išlaikyti siuntos turi būti sutvirtintos mediniu rėmu arba supakuotos ant padėklo.
8. Supakuota siunta turi būti atspari kritimui ant kampo iš ne didesnio kaip 110 centimetrų aukščio (dėl to, kad siuntos rūšiuojamos automatizuotoje rūšiavimo linijoje).
9. Pakuotėje esantys daiktai neturi liestis su išorinės pakuotės vidinėmis pusėmis – siuntos turinys turi būti apsaugotas užpildu. Įsitinkite, kad iš visų išorinės pakuotės pusių yra bent 5 centimetrai užpildo.
10. Vienoje siuntoje siunčiant kelis daiktus, juos reikia atskirti burbuline pakavimo plėvele, raukšlėtuju kartonu, putpalsčiu ar panašiomis pakavimo medžiagomis.
11. Jei su siuntomis reikia elgtis švelniau, būtina papildoma apsauginė medžiaga, t. y. užpildas. Dužūs ir trapūs daiktai turi būti supakuoti taip, kad nesiliestų vienas su kitu arba su išorinės pakuotės (dėžės) vidinėmis pusėmis. Privaloma rinktis papildomą paslaugą „Elgtis atsargiai“ (angl. Handle With Care) ir naudoti specialią etiketę. Daugiau informacijos žr. „Lūžūs ir trapūs daiktai“, „Skysčiai ir kt.“ ir „Specialios etiketės“.
12. Pakuodami aštirus daiktus įsitinkite, kad pakavimo medžiaga yra pakankamai tvirta, kad aštirus daiktai jos nepažeistų. Ašmenys turi būti apsaugoti, pavyzdžiui, plastikiniu arba mediniu dėklu.
13. Daugiau kaip 25 kilogramų sverianti siunta turi būti pritvirtinta (t. y. patikimai pritvirtinta tvirtinimo elementais) ant padėklo, kad pakrovimo operacijos būtų galima atlikti naudojant įprastą mechaninę krovimo įrangą (šakinį krautuvą).
14. Jokia siunta negali kelti pavojaus ją tvarkantiems asmenims, kaip ir užteršti ar sugadinti kitų siuntų.
15. Pasirinkta pakuotė turi užtikrinti, kad siuntos turinys nebus pasiektas nepažeidžiant pakuotės.

Peržiūrėkite  
specialiąsias sąlygas  
ir nurodymus  
pagal siuntos tipą  
ČIA



# Tinkamos pakuotės ir ženklavimo pasirinkimas

Įvertinkite siuntos matmenis, svorį, turinį ir visus su siunta susijusius specialiuosius reikalavimus.

Naudokite patvarią dėžę ir užpildą.

Visus sujungimus sutvirtinkite slėgiui atsparia juosta.

Etiketėje nurodykite teisingą informaciją; jei reikia, naudokite specialų ženklavimą.



✓ TEISINGAI



✗ NETEISINGAI

## 1 veiksmas

### Įvertinkite, kaip reikėtų supakuoti siuntą

Norėdami rasti tinkamiausią pakuotę, pirmiausia įvertinkite konkrečios siuntos apsaugos ir pakavimo ypatybes, t. y.:

- siuntos tvirtumą ir bet kokią papildomą apsaugą, kurios reikėtų, kad siuntą būtų galima kelis kartus krauti ir transportuoti;
- ar siuntoje yra stiklo, elektronikos elementų, skysčių ar kitų panašių medžiagų, su kuriomis reikia elgtis atsargiai;
- ar ant siuntos pakuotės reikia naudoti techninį pašto ženklavimą (pvz., jei tai mažmeninės prekybos ar dovanų pakuotė).

## 2 veiksmas

### Pasirinkite tinkamą pakuotės dydį

Pasirinkite tinkamą pakuotės dydį, atsižvelgdami į tai, ar siunta yra didelė, ar maža; ar trapus siuntos turinys. Siuntos turinys turi būti visiškai apsaugotas ir pakuotėje turi likti vietos užpildui tarp išorinės pakuotės ir turinio.



PAKUOTĖ YRA PER DIDELĖ



PAKUOTĖ YRA PER MAŽA



TINKAMA PAKUOTĖ



Pakuotė negali būti mažesnė negu 9 × 14 cm. Jei reikia, siunčiamą daiktą galima supakuoti į didesnę pakuotę, į jos vidų įdedant užpildo.



IKI 25 KG



IKI 600 KG

Daugiau kaip 25 kg sveriančios siuntos turi būti perduodamos ant padėklo arba konteineriye, kurį galima pakrauti naudojant standartinę mechaninę krovimo įrangą (šakinius krautuvus).

## 3 veiksmas

### Pasirinkite tinkamas medžiagas

- Pakuojant svarbu pasirinkti tiek tinkamą išorinę pakuotę, tiek tinkamą papildomą apsaugą užtikrinantį užpildą.
- Saugiausia pakuotė yra kartoninės dėžės iš raukšlėtojo kartono, kurios yra naudojamos pirmą kartą, o mažesniems ir lengvesniems daiktams – apsauginiai vokai. Įprasti popieriniai vokai netinka siuntų pristatymo paslaugoms, tam reikia naudoti apsauginius vokus.
- Rinkitės tokias pakuotes, ant kurių priliptų ir tvirtai laikytųsi adreso kortelė. Pavyzdžiui, adreso kortelė gali nesilaikyti ant tekstilės ar lipnios juostos, atsiklijavusios nuo pakuotės.
- Polietileno maišeliai (pirkinių maišeliai), popieriniai maišeliai arba pakuotės, pagamintos iš tekstilės, audinių ar kitų panašių medžiagų, netinka išorinei pakuotei.

Jei įmanoma, pirmenybę reikėtų teikti aplinkai nekenksmingoms medžiagoms!

## SKIRTINGŲ IŠORINIŲ PAKUOČIŲ PASIRINKIMAS



### RAUKŠLĖTOJO KARTONO DĖŽĖS

Šios dėžės būna įvairių formų, dydžių ir stiprumo. Kai kurios dėžės turi kelis sluoksnius (t. y. sudarytos iš penkių sluoksnių medžiagos). Jei naudojamos kartu su užpildu, šios dėžės atsparios spaudimui ir smūgiams, todėl tinka naudoti vibracijai neatsparioms siuntoms.



Specialus raukšlėtojo kartono vokas knygoms.



Pakuotės dokumentams, projektavimo dokumentams ir kitiems objektams, kuriuos galima susukti.

Draudžiama viršyti maksimalų pakuotės svorį.

### KARTONINIS VOKAS



### APSAUGINIS VOKAS



Viduje yra burbulinė pakavimo plėvelė. Tinka naudoti daiktams, kuriuos galima lenkti ir spausti.

Tiek kartoniniai, tiek apsauginiai vokai yra įvairių dydžių.

### PLASTIKINĖ DĖŽĖ



Tinka sandariai uždarytiems skysčiams, milteliams ir smulkiagrūdėms prekėms. Dėžė turi būti uždaryta.

### PAKAVIMO PLĖVELĖ

Apsaugo nuo drėgmės ir nešvarumų. Tinka siuntoms ant padėklo tvirtinti, kad būtų užtikrintas gabenamo padėklo stabilumas. Pakavimo plėvelė turi būti tvirta ir atspari plyšimui – jos storis turi būti ne mažesnis kaip 40 µm, o jei pakuojami baldai, plėvelė turi būti 100 µm storio.



### PADĖKLŲ KONTEINERIS

Jis yra skirtas ant padėklų sukrauti siuntoms apsaugoti. Pagamintas iš penkių sluoksnių tvirto raukšlėtojo kartono.

### PADĖKLŲ RĖMAS

Stiprūs padėklų rėmo kraštai apsaugo ant padėklų sukrautas prekes. Padėklų rėmai gali būti sujungti tarpusavyje. Tinka naudoti su europietiškais (EUR), suomiškais (FIN) ir pusiniais padėklais.



### MEDINĖ DĖŽĖ



Tinka sunkesniems ir didesniems daiktams (varikliams, pramoninei įrangai ir pan.). Taip pat tinka slėgio negalintiems atlaikyti kroviniams (pvz., kėdėms).

### METALINĖ DĖŽĖ




Tinka sandariai uždarytiems skysčiams ir milteliams. Taip pat tinka labai trapioms siuntoms, vertingiems juvelyriniams dirbiniams ir brangiesiems metalams transportuoti.

## SKIRTINGŲ UŽPILDO MEDŽIAGŲ PASIRINKIMAS

Užpildo paskirtis – apsaugoti siuntos turinį nuo galimų smūgių ir spaudimo, taip pat užtikrinti, kad turinys tvirtai laikytųsi išorinėje pakuotėje.

- BURBULINĖ** - Jautriems daiktams apsaugoti.  
**PAKAVIMO** - Įvairių skersmenų ir aukščių oro burbuliukai.  
**PLĖVELĖ** - Tinka tuščioms pakuočių ertmėms užpildyti.



- PLASTIKINĖS ORO PAGALVĖLĖS**
- Tuščioms ertmėms užpildyti ir smūgiui sušvelninti, jei tai yra trapūs daiktai.
  - Galima naudoti kaip įdėklą siuntos turiniui apsaugoti.



Taip pat yra speciali pakuotė, kurią sudaro oro maišeliai. Ji naudojama buteliams ir panašioms trapiems daiktams apsaugoti.



### POROLONAS IR POLISTIRENAS

- Lengvos, vandeniui atsparios ir nebraižančios medžiagos.
- Tinka produktams vynioti, įvairioms sudedamosioms dalims atskirti ir daiktams apsaugoti.
- Kietasis polistirenas iš putplasčio užtikrina tvirtą apsaugą.



### KAMPŲ IR KRAŠTŲ APSAUGOS

Stiprios putų polistireno kampų apsaugos

- Tinka papildomai daiktų, su kuriais reikia atsargiai elgtis, kampams apsaugoti.



Akytojo plastiko liejiniai, skirti gaminių kraštams ir kampams apsaugoti

- Polietileno liejinys gerai laikosi reikiamoje vietoje, yra lankstus ir veiksmingai apsaugo gaminius.

Kartoninės arba plastikinės kampų ir kraštų apsaugos priemonės

- Skirtos dėžių vidiniams kampams uždengti ir sutvirtinti.
- Skirtos padėklų kraštams ir kampams apsaugoti; taip pat kraštams nuo suspaudimo ar sulaužymo įtempiant juostas apsaugoti.


### RAUKŠLĖTASIS KARTONAS

- Kelių sluoksnių raukšlėtasis kartonas.
- Lengva, tvirta ir lanksti medžiaga, kuri apsaugo gaminius nuo galimų pažeidimų ir nedidelių temperatūros svyravimų transportuojant.



### RAUKŠLĖTOJO KARTONO LAKŠTAI

- Jie būna trijų ir penkių sluoksnių (t. y. su dviguba sienele).
- Patvarūs ir atsparūs spaudimui.



### KARTONINIAI SKIRTUKAI

- Daiktams atskirti.
- Papildomai trapių daiktų apsaugai.



### SUGLAMŽYTAS POPIERIUS

Suglamžytas laikraštinis ar kitoks popierius tinka tuščioms ertmėms užpildyti ir apsaugoti nuo smūgių.



### GRANULĖS

Putų polistireno granulės puikiai tinka smūgiams sušvelninti ir daiktų judėjimui dėžėse sumažinti.



### MEDIENOS PLUOŠTAS

Šis aplinkai nekenksmingas dekoratyvus užpildas puikiai tinka tuščioms ertmėms užpildyti ir apsaugoti nuo lengvesnių smūgių.



### UŽSPAUDŽIAMAS PLASTIKINIS MAIŠELIS

- Apsaugo nuo drėgmės.
- Apsaugo nuo išsiliejusių skysčių nuotėkio atveju.
- Plastiko storis ne mažesnis kaip 40 μm.



### PLASTIKINĖ TALPYKLA

- Su kaiščiu ir (arba) dangteliu.
- Skirta skysčiams ir skystoms medžiagoms.



### NESLIDUS POPIERIUS

- Slydimui atsparus popierius.
- Apsaugo krovinį nuo judėjimo ir slydimo esant nedideliam nuolydžiui.
- Puikiai tinka naudoti kraunant siuntas ant padėklų.



### RIEBALAMS ATSPARUS POPIERIUS

- Apsaugo nuo riebalų ir nešvarumų.
- Apsaugo nuo galimo riebių ir pusiau skystų produktų išsiliejimo.

### PAGALVĖLĖS BALDAMS

- Speciali danga, papildomai apsauganti baldus, veidrodžius ir kt.
- Apsaugo nuo įbrėžimų, įlenkimų ir pan.



## 4 veiksmas.

### Pasirinkite tinkamą pakavimo būdą



#### PAGRINDINIS BŪDAS

1. Geriausia rinktis tvirtą kartoninę dėžę su dvigubomis sienelėmis.
2. Prieš įdėdami siuntą į išorinę pakuotę, apsukite ją apsaugine medžiaga (pvz., keliais sluoksniais burbulinės pakavimo plėvelės).
3. Drėgmei ar nešvarumams neatsparias siuntas pirmiausia reikia pakuoti į tvirtą plastikinį maišelį arba kelis sluoksnius plastiko.
4. Jei siuntą sudaro keli daiktai, kiekvienas daiktas atskirai turėtų būti susuktas į apsauginę medžiagą arba turėtų būti naudojamos kartoninės pertvaros.
5. Tada įdėkite siuntą dėžės viduryje taip, kad bent 5 cm nuo kiekvienos išorinės pakuotės vidinės pusės (įskaitant dugną ir viršų) būtų galima užpildyti apsaugine medžiaga arba užpildu.
6. Išorinėje pakuotėje turinys turi nejudėti! Prieš uždarydami pakuotę, patikrinkite ją, švelniai pakratydami. Jei siuntos turinys juda, reikia daugiau užpildo.

#### DĖŽĖS PAKAVIMAS Į DĖŽĘ

Tinka siuntoms, su kuriomis reikia elgtis atsargiai.

1. Vidinė pakuotė turi būti supakuota taip, kaip nurodyta ankstesnio būdo aprašyme (pagrindinis būdas).
2. Išorinei pakuotei pasirinkite tvirtą kartoninę dėžę; ji turi būti iš kiekvienos pusės bent 5 cm didesnė, kad tarp vidinės ir išorinės pakuotės būtų galima įdėti užpildą.
3. Norėdami užtikrinti dar didesnę apsaugą, naudokite putų polistireno kampų ir kraštų apsaugas.
4. Vidinė pakuotė neturi judėti išorinėje pakuotėje!

## 5 veiksmas.

### Saugiai uždarykite pakuotę

- Pakuotė turi būti užklijuota iš visų pusių, o jos kraštai negali būti laisvi arba išsikišę.
1. Pakuotė turi būti užklijuota tvirtinimo elementais, užtikrinančiais, kad pakuotė nebus atidaryta tvarkant ir transportuojant.
  2. Kuo sunkesnis daiktas, tuo stipriau turi būti užklijuota pakuotė.

#### TVIRTINIMO ELEMENTAI

##### NAUDOKITE STIPRIĄ SLĖGIUI ATSPARIĄ PAKAVIMO JUOSTĄ:

- polipropileno pakavimo juosta (rudą pakavimo juosta);
- vinilinę juosta (polivinilchlorido juosta, elektros izoliacijos juosta, izoliacinę juosta);
- stiklo pluošto pakavimo juosta;
- lipniąją juosta (sustiprintą pluoštu).



##### VENKITE:

- × popierinės juostos;
- × celofaninės juostos  
(t. y. kanceliariinės juostos, lipniosios juostos);
- × maskuojamosios juostos;
- × virvės.





## TVIRTINIMO BŪDAI

Įsitinkite, kad visi pakuotės tvirtinimo ir sujungimo taškai tinkamai sutvirtinti pakavimo juosta.

### H RAIDĖS FORMOS TVIRTINIMAS

Pakuotės dugno ir viršaus kraštus ir sujungimo vietas sutvirtinkite juosta, klijuodami H raidės forma.



### VISOS PAKUOTĖS APKLIJAVIMAS LIPNIAJA JUOSTA

Sutvirtinkite visą pakuotės perimetrą bent trijose vietose. Toks tvirtinimas dar saugesnis, nei klijuojant H raidės forma.




### TVIRTINIMAS DIRŽAIS IR JUOSTOMIS

- Jei siunta sveria daugiau kaip 25 kg, tinkamas tvirtinimas diržais ir juostomis yra idealus būdas sutvirtinti siuntą.
- Nerekomenduojame tvirtinti diržais ar juostomis siuntų, sveriančių mažiau negu 25 kg, nes tokiu būdu galima pažeisti siuntos pakuotę, jei siunta būtų pernelyg suspausta arba patektų į rūšiavimo liniją. Tinkama pakuotė turi atlaikyti siuntos turinio svorį be papildomo tvirtinimo juostomis ar diržais.

### PAKUOČIŲ KROVIMAS IR TVIRTINIMAS ANT PADĖKLŲ

- Daugiau kaip 25 kg sverianti siunta turi būti padėta ir pritvirtinta ant padėklo.
- Ji turi būti pritvirtinta ant padėklo diržais, juostomis, pakavimo juosta arba tvirta neelastinga pakavimo plėvelė. Turi būti galimybė pakuotę perkelti šakiniu krautuvu.
- Pradėkite vynioti plėvelę nuo padėklo apačios ir įsitinkite, kad krovinys pritvirtintas prie padėklo. Daugiau informacijos žr. „Siuntų krovimas ant padėklo“.



## 6 veiksmas.

### Siuntos ženklimas ir specialiosios etiketės

#### SIUNTOS INFORMACIJA

Adreso kortelė yra tarsi asmens kodas. Jei adreso kortelės nėra arba informacija ant jos yra neįskaitoma, reikia atlikti labai daug papildomo darbo. Tokiu atveju siunta greičiausiai nepasieks paskirties vietos laiku.

Užpildykite siuntos duomenis internetu el. paslaugų skiltyje. Čia galite rasti ir patogiai atsispausdinti adreso kortelę.

- Ant siuntos turi būti nurodyti siuntėjo ir gavėjo adresai (vardas, pavardė ir adresas). Taip pat rekomenduojama ant siuntos pažymėti siuntėjo ir (arba) gavėjo telefono numerį bei el. pašto adresą, kad sutrikus paslaugai būtų galima susisiekti su klientu.
- Jei klientas vienu metu siunčia kelias siuntas vienam gavėjui, ant kiekvienos siuntos turi būti nurodyti siuntėjo ir gavėjo adresai. Kiekviena siunta taip pat turi būti pažymėta unikaliu brūkšninio kodu. Adresas turi būti išspausdintas ir (arba) parašytas aiškiai ir įskaitomai. Jei gavėjo vardas ir pavardė bei adresas neįskaitomi, juose trūksta informacijos arba jie netikslūs, „Omniva“ pasilieka teisę nesiųsti siuntos, nes ji negali būti pristatyta.
- Adresas turi būti užrašytas lotyniškais rašmenimis ir arabiškais skaitmenimis. Jei paskirties šalyje naudojamos kitos raidės ir skaičiai, rekomenduojama adresą taip pat rašyti paskirties šalyje naudojamais rašmenimis ir skaičiais. Jei siunta yra tarptautinė, paskirties šalies pavadinimas turi būti užrašytas anglų kalba.

- Adresas ir specialios etiketės turėtų būti ant išorinės pakuotės.
- Pritvirtinkite adreso kortelę arba užrašykite adresą ant pakuotės viršaus ilgiausios pakuotės pusės kryptimi. Jei siuntos viršija 1,5 metro aukštį, rekomenduojama adresą rašyti ir specialias etiketes pritvirtinti ilgiausioje pakuotės pusėje.
- Jei dėl ypatingo tipo siunta yra be adreso kortelės, siuntėjas turi užrašyti adresus arba pašto skyrių siuntos viršuje (t. y. adreso laukelyje) ilgiausios siuntos pusės kryptimi:
  - viršutiniame kairiajame kampe turėtų būti užrašyti siuntėjo duomenys;
  - gavėjo informacija turėtų būti įrašyta adreso laukelyje dešinėje pusėje.



- Ant pakuotės turi būti pakankamai lygaus plokščio paviršiaus adreso kortelei pritvirtinti, kad informacija neuždengtų siuntos kraštų.
- Labai svarbu, kad brūkšninis kodas būtų visiškai įskaitomas – kortelė su brūkšninio kodu neturi būti susiraukšlėjusi, sulenkta, uždengta lipniąja juosta, pritvirtinta prie pakuotės krašto arba ant jos sujungimo taškų. Tokiu atveju brūkšninis kodas gali būti iškraipytas arba ne visiškai neįskaitomas, todėl jo nebus įmanoma nuskaityti – automatinė rūšiavimo linija negalės nuskaityti siuntos duomenų.

- Jei pakuotės naudojamos pakartotinai, senosios adresų kortelės, brūkšniniai kodai, specialios etiketės ir kita siuntos informacija turi būti pašalinta arba uždengta. Siunta gali būti tik su vienu brūkšninio kodu.
- Siuntėjas turi įsitikinti, kad adreso kortelė arba siuntėjo ir gavėjo informacija išliks ant pasirinktos pakavimo medžiagos visą transportavimo laiką. Priešingu atveju, siuntos informacija gali būti prarasta ir siuntinys gali nepasiekti gavėjo.

Už Europos Sąjungos ribų gabenamos siuntos be adreso kortelės taip pat turi turėti muitinės deklaracijas CN22 arba CN23. Jei įmanoma, muitinės deklaracija turi būti pritvirtinta šalia arba netoli adreso kortelės; taip pat ji gali būti pritvirtinta kitoje siuntos pusėje. Kadangi muitinės deklaraciją CN23 sudaro keli puslapiai, rekomenduojama naudoti lipnią plastikinę įmautę; j ją taip pat galima įdėti sąskaitą faktūrą arba išankstinę sąskaitą faktūrą (tai padeda pagreitinti muitinės procesą paskirties šalyje).



Siuntų tvarkymo mašinos adreso kortelė



CN23 forma



## SPECIALIOSIOS ETIKETĖS

Siuntą, kurią reikia specialiai tvarkyti, privatus ir verslo klientas privalo pažymėti lipdukais „Handle With Care“ (Atsargiai), kuriuos galima rasti ir atsisiųsti iš Omniva svetainės. Šalia adreso kortelės (išskyrus rodykles, žyminčias transportavimo padėtį) reikia pritvirtinti specialiąsias etiketes. Įsitinkite, kad siuntos informacija išliktų matoma, o įvairios etiketės nedengtų viena kitos.

### ATSARGIAI



- Papildoma paslauga „Handle With Care“ (Atsargiai) reiškia, kad siunta bus rūšiuojama rankiniu būdu.
- Specialiosios etiketės naudojimas neatleidžia naudotojo nuo pareigos tinkamai supakuoti siuntą.

### TRANSPORTAVIMO PADĖTIS



- Gaminius ir daiktus, kuriuos dėl jų ypatybių reikia gabenti tam tikra padėtimi, siuntėjas turi pažymėti specialia etikete „This Way Up“ (Šita puse į viršų), nurodančia gabenimo padėtį. Taip bus užtikrinama, kad siunta nebus gabenama ant šono.
- Specialioji etiketė turi būti pritvirtinta ant pakuotės pagal reikiamą transportavimo padėtį. Rodyklės ant etiketės rodo, kuri pusė turi būti viršuje.
- Norėdamas naudoti etiketę „This Way Up“ (Šita puse į viršų) su rodyklėmis, siuntėjas turi įsigyti papildomą paslaugą „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai), išskyrus tarptautines siuntas, jei paskirties šalis nepriima siuntų su papildoma paslauga „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai). Užsisakius papildomą paslaugą, siunta bus tvarkoma rankiniu būdu.

### KITOS SPECIALIOSIOS ETIKETĖS IR PAPILDOMI TARNYBINIAI LIPDUKAI

Kitos specialiosios etiketės (pvz., „Caution“ (Atsargiai), „Live Animals“ / „Animaux Vivants“ (Gyvi gyvūnai) arba papildomų paslaugų lipdukai taip pat turi būti priklijuoti šalia adreso kortelės.

# Pakuotė pagal siuntos tipą

## 1. Lūžūs ir trapūs daiktai

Pavyzdžiui, stikliniai daiktai, šviestuvai, veidrodžiai, keramikos gaminiai, elektroninė įranga ir kt.

- Siuntoje esantys daiktai ir (arba) prekės neturi liesti pakuotės vidaus. Išorinė pakuotė turi būti pakankamai didelė, kad apsaugotų vidinę pakuotę iš visų pusių (t. y. aplink pakuotę) ir ją gaubtų ne mažiau kaip 5 cm smūgius sušvelninanti medžiaga.
- Geriausias pakavimo būdas – dėžės pakavimas į dėžę (žr. 4 veiksmą).



1. Suvyniokite daiktą į apsauginę medžiagą (pvz., kelis sluoksnius burbulinės pakavimo plėvelės, plastikines oro pagalvėles, putplastį, putų polistireną, raukšlėtąjį kartoną, suglamžytą laikraštį ir t. t.). Jei vyniojate kelis daiktus, naudokite kartonines pertvaras, kad daiktai tarpusavyje nesiliestų.

2. Supakuokite daiktus į kartoninę dėžę – tai bus vidinė pakuotė.

3. Pasirinkite pakankamo dydžio kartoninę dėžę, kuri bus išorinė pakuotė, kad tarp vidinės ir išorinės pakuočių būtų galima įterpti papildomą apsauginę medžiagą – palikite bent 5 cm tarpą nuo išorinės pakuotės dugno ir visų kitų šonų.

4. Norėdami dar labiau apsaugoti siunčiamus daiktus, ant kampų ir kraštų uždėkite kampų ir kraštų apsaugas iš polistireno.

5. Apsaugai nuo smūgių rinkitės granules, medienos pluoštą, oro pagalvėles ir kt.

**Gamintojo pakuotė** gali tapti patvaria transportavimo pakuote tik tuo atveju, jei ji atitinka šiame vadove išdėstytus reikalavimus. Jei gamintojo pakuotėje nėra reikiamo užpildo ir apsauginės medžiagos siuntos turiniui apsaugoti, siuntėjas turi siuntą perpakuoti į papildomą pakuotę.

Keramikos ir akmens gaminiai gamintojo pakuotėje (pvz., klozetai, kriauklės), dušo sienelės, langai ir kt. turi būti sukrauti ant tinkamo dydžio padėklo ir tvirtai prie jo pritvirtinti. Tokios prekės turi būti pritvirtintos prie padėklo juostomis, juostelėmis ar diržais. Kad tvirtinimo elementai netrintų pakuotės kraštų, naudokite papildomus specialius plastikinius arba kartoninius kampus.

**Rekomenduojama naudotis „Atsargiai“ paslauga**; užsisakius šią paslaugą, siunta rūšiuojama rankiniu būdu ir ant siuntos nekraunamos kitos siuntos.

Naudojantis papildoma paslauga, siunta turėtų būti pažymėta specialiu lipduku.

- Naudojantis papildoma paslauga „Handle With Care“ (Atsargiai), rekomenduojama verslo klientui pažymėti siuntą lipdukais.
- Rekomenduojama privačiam klientui pažymėti siuntą lipdukais „Handle With Care“ (Atsargiai), kurie yra „Omniva“ interneto svetainėje.

Jei neturite spausdintuvo, ant pakuotės didžiosiomis raidėmis ranka aiškiai (pavyzdžiui, raudonu žymekliu) užrašykite HANDLE WITH CARE (Elgtis atsargiai).

The Handle With Care additional service is not a substitute for required packaging!

„Omniva“ nepriima atsakomybės už siuntos turinio, su kuriuo reikia atsargiai elgtis, išsaugojimą, jei:


- siunta nebuvo supakuota pagal reikalavimus;
- paslauga „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai) nebuvo užsakyta;
- išorinė pakuotė nebuvo paženklinta pagal reikalavimus;
- siunta yra tarptautinė, o paskirties šalis neteikia paslaugos „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai). Informacija apie šalis, kurios neteikia paslaugos „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai), pateikiama „Omniva“ interneto svetainėje [www.omniva.ee](http://www.omniva.ee).





## 2. Skysčiai ir skystinančios medžiagos


Pavyzdžiui, skysčiai, aliejai, šampūnai, kremai, tepalai, dervos, buitinės valymo priemonės, dažai, klijai, lakai, tinkas, langų valymo skysčiai ir kt., taip pat kiti gaminiai, kurių sudėtyje yra arba gali būti skysčių ir skystinančių medžiagų.


- Visi gaminiai, kurių sudėtyje yra skysčių arba skystinančių medžiagų, turi būti sandariai uždarytoje taroje.
- Būtina naudoti dvigubą pakuotę – vidinė pakuotė apsaugo siuntos turinį ir leidžia išvengti galimo siuntos turinio išsiliejimo, o išorinė pakuotė apsaugo vidinę pakuotę nuo galimų pažeidimų transportuojant ir tvarkant siuntą.
- Siunčiant siuntas, kuriose yra skysčių ir skystinančių medžiagų, privaloma rinktis papildomą paslaugą „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai) ir paženklinti siuntos išorinę pakuotę atitinkamu lipduku. Jei siuntos turinio negalima laikyti tam tikra padėtimi, siuntėjas turi pridėti specialią etiketę „This Way Up“ (Šita puse į viršų), kuri užtikrins, kad siunta nebus gabenama ant šono.


1.  Siųsdami atskirus gaminius, gaminį, kuriame yra skysčių, suvyniokite į plėvelę ir užklijuokite lipnią juosta taip, kad ji uždengtų dangtelį. Priešingu atveju, skystis gali išsilieti ir sugadinti kitus toje pačioje pakuotėje esančius gaminius bei kitų klientų siuntas.

2.  Pusiau skysti, riebiūs ir stiprų kvapą skleidžiantys gaminiai turi būti pakuojami į patvarų plastikinį maišelį, kuris turi būti visiškai ir patikimai užsandarintas ir apvyniotas riebalams atspariu popieriumi, kuris apsaugo nuo nešvarumų.

3. 
  - Į plėvelę suvynioti sandariai uždaryti gaminiai turi būti įdėti į tvirtą kartoninę dėžę ar kitą tvirtą išorinę pakuotę.
  - Rekomenduojama išorinėje pakuotėje aplink gaminį naudoti absorbuojančias medžiagas.
  - Tuščias erdves reikėtų užpildyti oro pagalvėlėmis, granulėmis ir kitomis panašiomis pakavimo medžiagomis, kurios neleidžia gaminiams judėti išorinėje pakuotėje.


4. 
  - Tvirtai užklijuokite pakavimo juostą.
  - Pasinaudokite paslauga „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai) ir užklijuokite atitinkamą lipduką.
  - Jei reikia, užklijuokite specialią etiketę „This Way Up“ (Šia puse į viršų), skirtą transportavimo padėčiai nurodyti.

- ✓  Jei gamintojas gaminį supakavo į sandarų kibirą, nereikia jo papildomai pakuoti. Ant kibiro dangčio reikėtų užklijuoti adreso kortelę ir lipduką „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai).

- ✓  Siųsdami atskirą kanistrą, supakuokite jį į patvarią pakavimo plėvelę (ne į kartoninę dėžę). Jei kanistrų kiekis didelis, į pakavimo plėvelę suvyniotus kanistrus sustatykite ant padėklo ir tvirtai pritvirtinkite. Rekomenduojama naudoti specialią dėžę kanistrams, kurią patogiu transportuoti.

## 3. Milteliai ir smulkiagrūdės medžiagos


- Milteliai ir siuntos, kurių sudėtyje yra miltelių ar smulkiagrūdžių medžiagų, turi būti supakuotos į sandarią talpyklą arba tvirtą, patikimai uždarytą plastikinį maišą, kuris, savo ruožtu, turi būti supakuotas į tvirtą dėžę.
- Miltai, grūdai, sausi nedažantys milteliai, birūs produktai ir kiti gaminiai turi būti supakuoti tvirtoje taroje (dėžėje, maiše) ir įdėti į kartoninę ar kitokią dėžę, pagamintą iš patvarios medžiagos.
- Privaloma naudotis papildoma paslauga „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai) ir paženklinti siuntą atitinkamu lipduku. Jei reikia, užklijuokite specialią etiketę „This Way Up“ (Šia puse į viršų), skirtą transportavimo padėčiai nurodyti.



## 4. Siuntos, kurias gali paveikti temperatūra

Pavyzdžiui, augalai, sėklos, vaistai, kosmetikos gaminiai, kuriuos gali paveikti temperatūra, ir kt.

- Pakuotė turi apsaugoti siuntos turinį nuo užšalimo ar karščio. Tam galima rinktis terminį maišelį arba dėžutę.
- „Omniva“ negali užtikrinti specialių sąlygų siuntoms, kurias gali paveikti temperatūra.
- Draudžiama siųsti greitai gendančius maisto produktus.
- Vaistus, sėklas ir nedidelius augalus reikėtų sandariai supakuoti į vidinę pakuotę, o išorinę pakuotę užpildyti užpildu.
- Augalai ir sodinukai turėtų būti supakuoti į dėžę arba ant padėklo, jo šonus apsaugant saugiu mediniu rėmu (pvz., padėklo rėmu). Augalai ir (arba) sodinukai turi būti pritvirtinti, o siuntėjas turi užtikrinti, kad augalai išliktų gyvybingi visą gabenimo laiką (šaknys ir (arba) dirvožemis turi užtikrinti reikiamą drėgmės kiekį). Siunta taip pat turi būti apsaugota nuo skysčio nutekėjimo.
- Eglės ir kėniai turi būti įsukti į specialią plėvelę (plastikinę įmautę, skirtą eglėms pakuoti). Negalima naudoti tik vieno tinkelio. Jei nenaudojama papildoma išorinė pakuotė (siunta nesupakuota ant padėklo arba į dėžę), privaloma įsigyti papildomą paslaugą „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai) ir siunta turi būti atitinkamai paženklinta.



Gabenant ir pakuojuant siuntas, kurias gali paveikti temperatūra, reikia atsižvelgti į transporto rūšį ir gabenimo trukmę (įskaitant galimą sandėliavimo ir grąžinimo trukmę, jei gavėjas atsisakytų priimti siuntą). „Omniva“ neprisiima turtinės atsakomybės už siuntų sugadinimą.

## 5. Gyvi gyvūnai

- Gyvi gyvūnai, kuriuos išimties tvarka leidžiama siųsti (bitės, dėlės ir šilkaverpiai, kenksmingų vabzdžių parazitai ir drozofilų šeimos musės), turi būti supakuoti į specialius tam skirtus konteinerius, kurie turi būti apsaugoti nuo pažeidimų ir galimo vabzdžių išstrūkimo.
- Siuntėjas privalo paženklinti siuntą užrašu „Caution. Live Animals“ (Atsargiai, gyvi gyvūnai), o jei tai tarptautinė siunta – „Animal Vivants“.


## 6. Popieriniai dokumentai, planai ir kt.

- Žemėlapiai, planai, projektai ir kiti didelio formato popieriniai dokumentai turėtų būti supakuoti į tvirtą kartoninę vamzdžio formos pakuotę, apsaugančią dokumentus nuo susiglamžymo. Rekomenduojame dokumentus įvynioti į plėvelę, kad jie būtų apsaugoti nuo galimos drėgmės.
- Tada siuntą reikia supakuoti į trikampę arba stačiakampę kartoninę dėžę. Būtina vengti apvalių vamzdžio formos pakuočių. Stačiakampė pakuotė užtikrina, kad siunta neriedės gabenimo metu.



## 7. Knygos, nuotraukų albumai ir kt.

- Suvyniokite šiuos daiktus į burbulinę pakavimo plėvelę arba poroloną ir įdėkite į kartoninę dėžę. Jei reikia, pridėkite užpildo, kad neliktų tuščių tarpų.
- Rekomenduojama naudoti specialias knygų pakuotes kaip išorines pakuotes (prieš tai apsuokant knygas apsaugine medžiaga).



## 8. Vertingi daiktai

Pavyzdžiui, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, proginės monetos, kolekcinės monetos ir t. t.

- Prieš pakuojant tokius daiktus į išorinę pakuotę (tvirtą kartoninę, plastikinę ar metalinę dėžę), jie turėtų būti supakuoti tvirtoje vidinėje pakuotėje.
- Siuntos (t. y. išorinės pakuotės) matmenys turi būti ne mažesni kaip 9 × 14 × 2 cm. Tuščią ertmę tarp vidinės ir išorinės pakuočių užpildykite užpildu, kuris iš visų pusių turi apgaubti vidinę pakuotę.
- Vertingi juvelyriniai dirbiniai ir taurieji metalai turėtų būti supakuoti į tvirtą metalinę arba medinę dėžutę, kurios sienelės yra 1 cm storio, jei siuntos svoris yra iki 10 kg, ir bent 1,5 cm storio, jei siuntos svoris viršija 10 kg. Fanerinės dėžės storis gali būti 5 mm, jei dėžės kraštai sutvirtinti sąvaržomis.
- Pakuotė turi užtikrinti, kad jos turinio nebūtų galima pamatyti tvarkant ir gabenant siuntą, ir turi užtikrinti pašto siuntos konfidencialumą.
- Vertingų siuntų negalima pakuoti į įprastus laiškam skirtus vokus arba į visiškai ar iš dalies permatomą pakuotę.

## 9. Automobilių akumulatoriai

- Akumulatorius turi būti naujas ir nepažeistas. Draudžiama siųsti panaudotus akumulatorius.
- Akumulatoriaus gnybtai turi būti uždengti, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
- Akumulatorius turi būti visiškai suvyniotas į pakavimo plėvelę (ne į kartoninę dėžę!), į kurią reikia suvynioti ir akumulatoriaus rankenas, nes jos visų pirma skirtos akumulatoriams pakelti, o ne transportuoti.
- Daugiau kaip 25 kg sveriantis akumulatorius turi būti padėtas ir pritvirtintas ant padėklo. Kiekviena atskira adresato siunta turi būti ant atskiro padėklo, kad nereikėtų perkrauti daugiau kaip
- 25 kg sveriančių akumuliatorių. Išimtiniais atvejais daugiau kaip 25 kg sveriančios siuntos gali būti pakuojamos ant vieno padėklo, jei visos siuntos skirtos tam pačiam gavėjui.
- Akumulatorius turi būti pažymėtas specialia etikete „This Way Up“ (Šia puse į viršų). Speciali etiketė turi būti pritvirtinta prie pakuotės, nurodant reikiamą transportavimo padėtį; rodyklės nurodo, kuri pakuotės pusė turi būti viršuje. Etiketė turi būti priklijuota mažiausiai dviejose priešingose pusėse. Be to, reikia įsigyti papildomą paslaugą „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai) ir ant siuntos viršaus šalia adreso kortelės užklijuoti lipduką „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai).



## 10. Padangos

- Padangos turėtų būti supakuotos į kartoninę pakuotę (geriausia naudoti apvalias kartonines pakuotes su rankenomis; pakuotė turėtų būti pritvirtinta dirželiais), lydumą pakavimo plėvelę arba susitraukiančią plėvelę.
- Padangos paviršius turi būti visiškai padengtas pakavimo medžiaga – negali būti palaidų ar išsikišusių pakavimo medžiagos dalių.

- Vienoje pakuotėje gali būti ne daugiau kaip dvi padangos. Kai padangos pakuojamos poromis, jų negalima tvirtinti nelygiai. Jei padangų daugiau, pakuokite jas poromis į kelias siuntas arba kraukite ant padėklo.
- Abiejose pusėse turi būti įtaisytos rankenos arba kiti įrenginiai paėmimui (pvz., visas padangos paviršius turi būti uždengtas plėvele, tačiau pakuotės viduryje turi būti palikta vieta, už kurios galima būtų paimti padangas).
- Adreso kortelė turi būti pritvirtinta ant plokščio ir lygaus paviršiaus, kad nesusiraukšlėtų.



## 11. Ilgi ir neįprastos formos daiktai

Pavyzdžiui, užuolaidų karnizai, žaliuzės, grindų profiliai, šluotos su ilgomis rankenomis, grėbliai, kastuvai, genėjimo žirkklės, kopėčios, dviračiai ir t. t.

- Kopėčių rėmo galai turi būti uždengti raukšlėtuoju kartonu ir pritvirtinti lipniąja juosta. Tada supakuokite jas į patvarią pakavimo plėvelę.
- Užuolaidų karnizai, žaliuzės, grindų profiliai ir kiti panašūs daiktai turėtų būti supakuoti į kartonines dėžes arba susukti į raukšlėtąjį kartoną, apsaugant visus šonus ir kampus. Tuomet tokius daiktus reikia susukti į kelių sluoksnių pakavimo plėvelę.
- Grėblius, kastuvo ašmenis, šluotų šepetčius ir kitas panašias dalis reikėtų uždengti raukšlėtuoju kartonu ir pritvirtinti lipniąja juosta. Tuomet tokius daiktus reikia keliais sluoksniais susukti į pakavimo plėvelę.
- Dviračius reikia keliais sluoksniais susukti į pakavimo plėvelę. Įsitikinkite, kad kiekvienas išsikišęs komponentas yra patikimai pritvirtintas ir apsaugotas.
- Gaminiai su šarnyrinėmis sudedamosiomis dalimis turi būti papildomai apsaugoti ir užfiksuoti, kad šarnyriniai elementai nesulinktų ir nesulūžtų.
- Adreso kortelė turi būti pritvirtinta plačiausioje pusėje. Įsitikinkite, kad brūkšninis kodas yra ant plokščio lygaus paviršiaus ir nesusiraukšlėjęs.




Nepamirškite, kad saugiausia pakuotė yra stačiakampė kartoninė dėžė, pagaminta iš patvaraus raukšlėtojo kartono, į kurią įdėtas užpildas, apsaugantis siuntos turinį nuo pažeidimų.



## 12. Baldai

Daugiau kaip 25 kg sveriantis baldas ir (arba) stambus baldas turi būti iš anksto supakuotas ir pritvirtintas ant padėklo.


- Baldas (jei įmanoma, išardytas) turi būti supakuotas į tvirtą kartoninę dėžę su reikiamu užpildu ir kampų bei kraštų apsaugomis.
- Gaminio apsaugai turi būti naudojama nuo smūgių apsauganti medžiaga, keli sluoksniai burbulinės pakavimo plėvelės, raukšlėtasis kartonas ar kita panaši medžiaga.
- Visi siuntos kampai, kraštai ir šonai turi būti apsaugoti tvirtu kartoniniu rėmu arba kita patvaria medžiaga.
- Daiktui vynioti turi būti naudojama ne mažesnio kaip 100 µm storio pakavimo plėvelė.
- Neturi būti jokių pakavimo medžiaga neuždengtų baldų dalių.
- Jei siunčiamos neįprastos formos siuntos (pvz., kėdės), visos siuntos dalys turėtų būti atskirai suvyniotos į amortizuojančią medžiagą. Pakuotė neturi paslėpti gaminio kontūrų. Pakuojant į kartoninę dėžę, tuščias ertmes reikia užpildyti užpildu ir sutvirtinti dėžę mediniu rėmu.
- Siunčiant antikvarinius daiktus (įskaitant restauruotus medinius stalus ir kėdes), reikia rinktis papildomą paslaugą „Handle With Care“ (Elgtis atsargiai) ir naudoti atitinkamas etiketes bei kruopščiai įpakuoti tokius daiktus.
- Siunčiant baldus su stiklo elementais, reikia laikytis trapių siuntų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų.
- Ant vieno padėklo galima dėti tik vieną didelį baldą (pvz., sofą, čiužinį ir pan.).
- Baldas negali išsikišti už padėklo kraštų, išskyrus ilgus baldus, kurių galai apsaugoti papildomais tvirtais rėmais (pvz., čiužinius).
- Pritvirtinkite gaminį prie padėklo diržais, dirželiais arba juostomis. Jei gaminį prie padėklo tvirtinate plėvele, įsitikinkite, kad jis neapvirstų tvarkant, kraunant ar transportuojant.
- Padėklo su papildoma siunta negalima dėti ant siuntos viršaus.



Čiužinio kraštai turi būti apsaugoti tvirtu kartoniniu rėmu, visiškai uždengti patvaria pakavimo plėvele ir sukrauti ant padėklo.



Neįprastų formų daiktai turėtų būti visiškai apsaugoti ir pritvirtinti dirželiais, o jų forma turi būti aiškiai matoma. Judančias dalis reikia apsaugoti papildomai.



Baldas turi būti uždengtas apsauginiu tekstilės užvalkalu. Be to, reikia apsaugoti apatinę gaminio dalį, kraštus ir kampus. Baldą visiškai suvyniokite į pakavimo plėvelę.

## 13. Statybos ir apdailos prekės

Pavyzdžiui, keraminės ir kitų rūšių plytelės, dekoratyvinės medžiagos, statybiniai ir apdailos mišiniai ir t. t.

### Plytelės ir dekoratyvinės medžiagos

- Siunčiant pavienes plyteles, kiekviena plytelė turi būti apsaugota keliais sluoksniais burbulinės pakavimo plėvelės, raukšlėtojo kartono ar kitos apsauginės medžiagos.
- Surinktos gamintojo pakuotės turi būti gabenamos ant padėklo, o po gaminių turi būti patiestas raukšlėtojo kartono lakštas. Kraudami gaminius, atskirkite juos kartono lakštais. Sukrauti gaminiai turi būti stabiliai ir saugiai pritvirtinti prie padėklo (diržais ir juostomis; taip pat turi būti apsaugoti jų kraštai ir kampai, kad spausdami gaminius, tvirtinimo elementai nepažeistų jų).
- Rinkitės papildomą paslaugą „Handle With Care“ (Ełgtis atsargiai) ir atitinkamai paženklinkite siuntą.

### Statybos ir apdailos mišiniai

- Iki 25 kg sveriantys atskiri mišiniai, gamintojo supakuoti į specialų maišą, turėtų būti keliais sluoksniais suvynioti į pakavimo plėvelę ir įdėti į tvirtą kartoninę dėžę.
- Siųsdami didesnius kiekius ir sunkesnius mišinius, pakuokite siuntas į gamintojo pakuotę ir kraukite ant padėklo. Apatiniam sluoksniui naudokite raukšlėtojo kartono lakštą, o šonams apsaugoti rinkitės papildomas apsaugines medžiagas (šonines plokštes, raukšlėtąjį kartoną ir pan.). Pritvirtinkite siuntą ant padėklo keliais pakavimo plėvelės sluoksniais. Įsitinkinkite, kad krovinys neapvirs, pakreipus jį tvarkymo, krovimo ir transportavimo metu.
- Išimtiniais atvejais daugiau kaip 25 kg sveriančios siuntos gali būti pakuojamos ant vieno padėklo, jei visos siuntos skirtos tam pačiam gavėjui.

## 14. Siuntų krovimas ant padėklo

Dažniausiai naudojami standartinių padėklų tipai

Pavadinimas	Matmenys (mm)
Ketvirtinis padėklas	600 x 400 x 141
Pusinis padėklas (t)	800 x 600 x 141
Europos (EUR) standarto padėklas	1200 x 800 x 144
Suomiškas (FIN) padėklas (t)	1200 x 1000 x 141




Daugiau kaip 25 kg sveriančios siuntos turi būti perduodamos ant padėklo arba konteineryje, kurį galima pakrauti naudojant standartinę mechaninę krovimo įrangą.

- Didžiausias leistinas aukštis – 1,8 m (krovinio su padėklu aukštis).
- Faktinis krovinio su padėklu svoris negali viršyti 600 kg.

- Siunta neturi išsikišti už padėklo kraštų (išskyrus atvejus, kai pakuotės vieneto ilgis viršija standartinį EUR padėklo ilgį), nes kraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos arba rūšiuojant išsikišusios dalys gali būti pažeistos. Taip pat svarbu maksimaliai išnaudoti padėklo talpą.
- Siunta turi būti tvirtai ir stabiliai pritvirtinta ant padėklo įvairiomis tvirtomis tvirtinimo priemonėmis (keliais tvirtos pakavimo plėvelės sluoksniais, diržais, juostomis ir t. t.).
- Priklausomai nuo siuntos tipo, naudokite papildomas apsaugines medžiagas (kampų apsaugas, raukšlėtąjį kartoną, neslidų popierių, įdėklus ir t. t.). Visos čiūžinio pusės būtinai turi būti uždengtos tvirtu pakavimo popieriumi.
- Nepamirškite, kad plėvelė dažniausiai apsaugo tik nuo nešvarumų.
- Naudokite nepažeistus ir tvirtus padėklus (be mechaninių pažeidimų, išlindusių vinių ir pan.).

## PADĒKLŪ ŽENKLINIMAS

- Adreso kortelę prieklijuokite siuntos viršuje, o jei siuntos aukštis viršija 1,5 m, etiketę klijuokite ant ilgiausio krašto (ne ant viršutinio).
- Jei siuntos skirtos tam pačiam gavėjui, sukraukite jas ant padėklo taip, kad matytųsi visų siuntų adresų kortelės, jei įmanoma.
- Jei prekėms transportuoti reikia atlikti specialius veiksmus, padėklas turi būti atitinkamai paženklintas specialiomis etiketėmis.



Dėkojame, kad siuntas pakuojate  
tinkamais būdais!